



Mediplan.smart – Bundesmedikationsplan bearbeiten und prüfen

Mit dem Modul Mediplan.smart* können Sie den Medikationsplan bei der Abgabe der Medikamente an den Patienten einlesen und aktualisieren.

Über die Artikel- oder Wirkstoffsuche können Sie einfach einen Artikel auf dem Medikationsplan austauschen. Die einfache und schnelle Interaktionsprüfung der auf dem Medikationsplan enthaltenen Medikamente rundet das Angebot ab.

Vorteil: Ihnen bieten sich dabei neue Möglichkeiten, über eine kompetente pharmakologische Beratung bestehende Kundenbindungen zu festigen bzw. weiter auszubauen.

Wir zeigen Ihnen hier, wie einfach es geht.

Mediplan.smart

für: Rudolf Testmann geb. am: 19.10.1959

ausgedruckt von:
Dr. Neuron, Krankenhaus XYZ
Schloßstr. 22, 10555 Berlin
Tel: 030-1234567
E-Mail: dr.neuron@KH-XYZ.de

ausgedruckt am: 15.07.2016

Beenden

Medikationsplan drucken

Interaktionsprüfung

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	morgens-mittags-abends-z.Nacht	Einheit	Hinweis	Grund
Dauermedikation							
Ramipril	RAMIPRIL RATIOPHAR	5mg	Tabl	1-0-0-0	Stück		Blutdruck
Metoprolol Hydrochlorothiazid	BELOC ZOK COMP	77,82mg 12,50mg	RetTabl	1-0-0-0	Stück		Blutdruck
Acetylsalicylsäure (ASS)	ASS RATIOPHARM PRK	100mg	Tabl	1-0-0-0	Stück		Blutverdünner
Atorvastatin	ATORVASTATIN HENNI	20mg	Tabl	0-0-1-0	Stück		Blutfette
Metformin	METFORMIN ABZ 500K	500mg	Tabl	1-1-1-0	Stück	nach den Mahlzeiten einnehmen	Zucker
Baldrian	BALDRIAN RATIOPHAF	450mg	Tabl	0-0-0-1	Stück		Schlafen
Allopurinol	ALLOPURINOL AL 100	100mg	Tabl	0-0-1-0	Stück		Gicht
Levothyroxin	EUTHYROX 75 MIKROC	0,07mg	Tabl	1-0-0-0	Stück		Schilddrüse
Bedarfsmedikation							
Lactulose	LACTULOSE 1A PHARM	3,34g	Sirup	10-10-0-0	ml		Verstopfung
Zopiclon	XIMOVAN	7,50mg	Tabl	0-0-0-1/2	Stück	nur bei Schlaflosigkeit ab 22:00 Uhr	Schlaflosigkeit
Wichtige Hinweise							
tägliche Blutdruckmessung, Blutzuckermessungen 3mal täglich, solange Cortison eingenommen wird (siehe nächste Seite)							
Lähmung Gesichtsnerv: 3mal täglich Bewegungsübungen Gesicht laut Anleitung vor dem Spiegel; nachts Augenklappe und Augensalbe							
Behandlung Gesichtslähmung 13.5. bis einsch. 17.5.							
Prednisolon	PREDNISOLON 20MG C	20mg	Tabl	3-0-0-0	Stück	5 Tage lang gleiche Dosierung einne	Gesichtslähmung
Behandlung Gesichtslähmung am 18.5.							
Prednisolon	PREDNISOLON 20MG C	20mg	Tabl	2,5-0-0-0	Stück	Erster Tag Dosisreduzierung	Gesichtslähmung
Behandlung Gesichtslähmung am 19.5.							
Prednisolon	PREDNISOLON 20MG C	20mg	Tabl	2-0-0-0	Stück		Gesichtslähmung

Scannen Sie den Medikationsplan an der Kasse ein. Es öffnet sich automatisch das Modul Mediplan.smart.

Artikelsuche
Wirkstoffsuche

Artikelbezeichnung

	PZN	Bezeichnung	DAR	Einheit	Hersteller	le.Best..
	00536338	ACTRAPID PENFILL ZAM	ZAM	5X3ml	Novo Nordisk ...	
	04091399	ACTRAPID PENFILL ZAM	ZAM	5X3ml	EurimPharm A...	
	06306958	ACTRAPID PENFILL 100IE/ML	ZAM	5X3ml	ACA Müller/AD..	
	03647328	ACTRAPID PENFILL ZAM	ZAM	5X3ml	Orifarm GmbH	

Ist es notwendig einen Artikel, z.B. aufgrund eines Rabattvertrages auf dem Plan zu aktualisieren, klicken Sie einfach auf das Icon Bearbeiten. Sie können jetzt entweder den Artikel über eine Artikelsuche oder Wirkstoffsuche austauschen.

Folgende Interaktionen wurden ermittelt:

Überwachung bzw. Anpassung nötig

ASS RATIOPHARM 100MG TAH	TAB	100St	<input type="button" value="Details"/>
IBUFLAM 400MG LICHTENSTEIN	FTA	50St	<input type="button" value="Details"/>

In bestimmten Fällen Überwachung bzw. Anpassung nötig

BISOPROLOL ABZ 5MG	TAB	100St	<input type="button" value="Details"/>
IBUFLAM 400MG LICHTENSTEIN	FTA	50St	<input type="button" value="Details"/>

Vorsichtshalber überwachen

BISOPROLOL ABZ 5MG	TAB	100St	<input type="button" value="Details"/>
NIFEDIPIN RATIO20MG/ML TR	TEI	30ml	<input type="button" value="Details"/>
ASS RATIOPHARM 100MG TAH	TAB	100St	<input type="button" value="Details"/>
CITALOPRAM DURA 10MG FILMT	FTA	100St	<input type="button" value="Details"/>
METFORMIN AL 1000	FTA	120St	<input type="button" value="Details"/>

Mit dem Klick auf den Button „Interaktionsprüfung“ findet eine schnelle Interaktionsprüfung der enthaltenen Medikamente statt.

Medikationsplan		für: Rudolf Testmann		geb. am: 19.10.1959			
Seite 1 von 2		ausgedruckt von: DemoApotheke Am Berg, 81345 Münchhausen Tel: 089 80045324 E-Mail: apo@berg.de		ausgedruckt am: 27.09.2016			

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mor- gens	mit- tags	abends	zur Nacht	Einheit	Hinweise	Grund
Dauermedikation										
Ramipril	RAMIPRIL RATIOPHARM 5MG	5mg	Tabl	1	0	0	0	Stück		Blutdruck
Metoprolol Hydrochlorothiazid	BELOC ZOK COMP	77,82mg 12,50mg	RetTabl	1	0	0	0	Stück		Blutdruck
Acetylsalicylsäure (ASS)	ASS RATIOPHARM PROT 100MG	100mg	Tabl	1	0	0	0	Stück		Blutverdünner
Atorvastatin	ATORVASTATIN HENNIG 20MG	20mg	Tabl	0	0	1	0	Stück		Blutfette
Metformin	METFORMIN ABZ 500MG	500mg	Tabl	1	1	1	0	Stück	nach den Mahlzeiten einnehmen	Zucker
Baldrian	BALDRIAN RATIOPHARM	450mg	Tabl	0	0	0	1	Stück		Schlafen
Allopurinol	ALLOPURINOL AL 100	100mg	Tabl	0	0	1	0	Stück		Gicht
Levothyroxin	EUTHYROX 75 MIKROGRAMM	0,07mg	Tabl	1	0	0	0	Stück		Schilddrüse
Bedarfsmedikation										
Lactulose	LACTULOSE 1A PHARMA	3,34g	Sirup	10	10	0	0	ml		Verstopfung
Zopiclon	XIMOVAN	7,50mg	Tabl	0	0	0	0,5	Stück	nur bei Schlaflosigkeit ab 22:00 Uhr	Schlaflosigkeit

Wichtige Hinweise

tägliche Blutdruckmessung; Blutzuckermessungen 3mal täglich, solange Cortison eingenommen wird (siehe nächste Seite)

Lähmung Gesichtsnerv: 3mal täglich Bewegungsübungen Gesicht laut Anleitung vor dem Spiegel; nachts Augenklappe und Augensalbe

Für Vollständigkeit und Aktualität des Medikationsplans wird keine Gewähr übernommen. Erstellt mit XT Version 74.60.5.5
de-DE-Version 2.3

Drucken Sie mit einem Klick den aktualisierten Medikationsplan für Ihren Kunden aus.

* Technische Voraussetzungen: Rezeptscanner: Fujitsu Fi-7160, Fujitsu Fi-6130, Canon DR-M140