



SecurPharm-Zertifikat hinterlegen

Seit dem 9. Februar 2019 müssen alle Apotheken in Deutschland die Echtheit von verifizierungspflichtigen Arzneimitteln bei der Abgabe überprüfen und diese aus der Datenbank ausbuchen. Die Echtheitsprüfung erfolgt über ein neues technisches System, das in die Warenwirtschaft integriert ist. Ob ein Arzneimittel verifizierungspflichtig ist oder nicht, erkennt IXOS automatisch.

Für die Teilnahme an securPharm muss sich jede Apotheke bei der NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH) legitimieren. Jede Betriebsstätte erhält dann ein eigenes Zertifikat, das in der Warenwirtschaft hinterlegt wird. Das Zertifikat ist ab Ausstellung 24 Monate gültig und muss danach erneuert werden. Nur mit diesem Zertifikat ist der Zugang zum securPharm-Server möglich – so wird sichergestellt, dass nur berechtigte Teilnehmer Zugriff auf die securPharm-Datenbank haben.

Die Anmeldung bei der NGDA ist seit April 2018 möglich. Besuchen Sie dazu die Website der NGDA unter <u>https://ngda.de</u>.

Mit Erteilung des elektronischen Zertifikats erhalten Sie auch einen Benutzernamen und ein Passwort. Diese Daten können Sie dann direkt in IXOS hinterlegen. Damit sind Sie für die problemlose Anwendung von securPharm im Apothekenalltag gerüstet. Wie Sie die Anmeldedaten und das Zertifikat in IXOS hinterlegen können, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Eine Video-Anleitung zum Thema finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

Im Menü Systempflege finden Sie den Firmenstamm.

VERKAUF	SORTIMENT	BERATUNG		BÜRO	SYSTEMPFLEGE
	~				
🐻 Systemeinstellungen	F	Angebotslisten verwalten	IJ	Artikelklassifikationen	
🖪 Druckformulare	Ē, e	electronic-cash-Verwaltung	5	Fakturierungsbedingungen	
Firmenstamm		Gebührenpflege	22	Kontaktklassifikationen	







Navigieren Sie auf die Seite **securPharm**.

Nach erfolgter Registrierung bei der NGDA erhalten Sie Ihre Zugangsdaten. Das Herunterladen des Zertifikats mit Hilfe der Daten übernimmt IXOS automatisch für Sie – Sie brauchen nur Benutzername und Passwort in IXOS eintragen.

Mit **Neues Zertifikat – F3** oder per Klick auf den Button 😑 können Sie Ihre Zugangsdaten von der NGDA hinterlegen und das erteilte Zertifikat von IXOS abrufen lassen.

F	irmenstamm								ß	8	묘	? @) 4	×
Name														
Burg	Apotheke													
<u>S</u> tammo	daten 🔺	securPharm												
<u>F</u> inanze	en	N-Ident												
FiveRX	<u>V</u> orprüfung		Zertifikat Benutzername	i i										
secur <u>P</u> i	harm		Ablaufdatum											
<u>L</u> ogos			Betriebsart											
<u>Ö</u> ffnun	gszeiten	securPharm Einstellung	en											
<u>A</u> nschri	iften	'Eingabe umgehen' Beg	ründungsdialog	-										
K <u>u</u> nder	ndisplay	Blisterartikel mit Bestandsführung nicht 📃 berücksichtigen												
<u>K</u> ommu	unikation	Packungen deaktivieren bei Abverkauf (Kasse/Faktur 👻												
MMR-E	Daten													
Connec	t- <u>I</u> mpressum													
Strg	Speichern	Neues												
Alt	F1	Zertifikat F3												

Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** ein, die sie mit dem PIN-Brief von der NGDA erhalten haben. Als **Betriebsart** wählen Sie **Produktion**. Bestätigen Sie mit **OK – F12**.

	aden 📃 📓 🌾
Benutzernar	ne APO1234567
Passwo	prt
Betriebsa	art Produktion 👻
Benutzername: Bitte ge Ihrem PIN-Brief zur Freis Die Betriebsstätten-ID be APO-Nummer (z. B. APO Passwort: Bitte geben S	ben Sie in diesem Feld die Betriebsstätten-ID aus chaltung der N-ID ein. esteht aus 'APO' und der siebenstelligen 1234567). ie in diesem Feld die PIN ein, welche Sie mit dem
PIN-Brief zur Freischaltur	ng der N-ID erhalten haben.





Das Zertifikat wird nun heruntergeladen und es erscheint ein grünes Häkchen in hinter dem Punkt Zertifikat. Mit Klick auf den Info-Button i erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrem Zertifikat sowie Links zur NGDA-Homepage und zur securPharm-Website von PHARMATECHNIK.

Speichern Sie mit F1.

🥩 Firmenstamm		ß	ß	<u>_</u>	? (2 4	×
Name							
Burg Apotheke							
Stammdaten	securPharm						
<u>F</u> inanzen	N-Ident						
FiveRX <u>V</u> orprüfung	Zertifikat 💽 i Benutzername						
secur <u>P</u> harm	Betriebsart Produktion						
<u>Ö</u> ffnungszeiten	securPharm Einstellungen						
Anschriften	'Eingabe umgehen' Begründungsdialog 🜌						
K <u>u</u> ndendisplay	Blisterartikel mit Bestandsführung nicht berücksichtigen						
<u>K</u> ommunikation	Packungen deaktivieren bei Abverkauf (Kasse/Faktur 👻						
MR-Daten							
Connect-Impressum							
Strg Speichern Alt F1	Neues Zertifikat F3						

Damit sind Sie auf die Nutzung von securPharm bestens vorbereitet.