



## Arbeiten mit den CAVE-Daten

Neben der Routine in der Apothekenarbeit gibt es immer mal wieder Spezialfälle, die eine gewisse Herausforderung darstellen, z.B. wenn ein Patient mit Allergien einen bestimmten Wirkstoff braucht, den es fast ausschließlich in Kombination mit dem zu vermeidenden Allergen gibt.

Wie Sie einen derartigen Spezialfall mit der Software bearbeiten können, zeigen wir Ihnen hier.

Öffnen Sie die ABDA-Datenbank und geben den gewünschten Wirkstoff ein, hier „adrenalin“.

**ABDA-Datenbank - Deutsche FAM**

Arzneimittel	Spezialsuche	Sondensuche	C.A.V.E
Artikelbezeichnung/PZN <input type="text"/>	Anbieter <input type="text"/>	Stoffbezeichnung <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="ADRENALIN"/>	Darreichungsform <input type="text"/>
ATC-Code <input type="text"/>	... Suchwort <input type="text"/>	Indikations-Schlüssel <input type="text"/>	Abgabeform <input type="text"/>
...	...	...	Anwendungsform <input type="text"/>
...	...	...	Applikationsweg <input type="text"/>
...	...	...	Standardhinweise <input type="text"/>
...	...	...	Textfragmentsuche <input type="text"/>


Aktuelle Verknüpfung     und     oder     nicht

**Rechercheergebnisse**


Verknüpfung	Kriterium	Suchkriterium	Treffer	Treffer gesamt

ESC	STRG ALT	F 1	F 2	Neue Suche F 3	Eingaben löschen F 4	Verknüpfung ändern F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	Trefferliste anzeigen F 12
-----	-------------	-----	-----	----------------------	----------------------------	------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	----------------------------------


Nun wechseln Sie zum Reiter **CAVE**, klicken auf **F8 Allergie auswählen** und geben das zu vermeidende Allergen ein, hier „sulfit“.




Aus der sich öffnenden Auswahl suchen Sie das entsprechende Allergen aus und bestätigen mit **F12 OK**.



Nun haben Sie festgelegt, dass das Arzneimittel, das Sie suchen, bei Sulfid-Allergie geeignet sein muss. Mit **F12** können Sie sich nun die **Trefferliste** anzeigen lassen.



Hier sieht man, dass nur 2 Adrenalinpräparate bei Sulfitallergie geeignet sind, eine Fertigspritze und eine Inhalationslösung. Wenn eines der FAM aufgrund der Darreichungsformen in Betracht kommt, können Sie sich mit Klick auf **Enter** die Zusammensetzung ansehen, um zu verifizieren, dass das Fertigarzneimittel kein Sulfit enthält.



Das gefundene Medikament samt Zusammensetzung können Sie nun dem Arzt als Vorschlag unterbreiten.

**ABDA-Datenbank - Deutsche FAM**

Artikelbezeichnung	Darreichungsform	Anbieter	Rp.	CAVE
ADRENALIN 1:10000 Aguettant	Fertigspritzen	Aguettant		CAVE

**Basisinfo**

**Abgabebestimmung:**  
Verschreibungspflichtig

**10 ml Lsg. 1 Spritze enthält:**

Epinephrin hydrogentartrat	1.819 mg
= Epinephrin	1 mg
(H) Natriumchlorid	+
(H) Natronlauge zur pH-Wert-Einstellung	+
(H) = Natrium-Ion	1.54 mmol
(H) Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung	+
(H) Wasser für Injektionszwecke	+

**Indikationsschlüssel (ABDATA):**

39	Kreislaufmittel/ Antihypotonika/ Durchblutungsfördernde Mittel
39A	Sympathomimetikahaltige Kreislaufmittel/ Antihypotonika
39A01	Notfallbehandlung/ Schock
05	Antiallergika
05D	Sonstige (Interna)
05D01	Monopräparate

**ATC-Code (WHO):**

C	Kardiovaskuläres System
C01	Herztherapie

Navigation: ESC, STRG/ALT, F1-F11, Fach-information (F7), Drucken (F9), Taxe-Ansicht (F12)