

Medikationsplan erstellen



Für Patienten müssen in der Apotheke immer öfter Medikationspläne erstellt werden. Der bundeseinheitliche Medikationsplan soll die Arzneimittelsicherheit verbessern und den Patienten Hilfestellung zur richtigen Einnahme bieten.

Mit XT haben Sie die Möglichkeit, den bundeseinheitlichen Medikationsplan im neuen Programm **Medikationsmanagement** 3.0 auszudrucken.

Legen Sie den Patienten in der **Adressverwaltung** an. Unter dem Reiter **Programmparameter** setzen Sie die Häkchen **Teilnahme Medikationsmanagement** und **Complianceüberwachung**.

Hinweis: Um einen Patienten im Medikationsmanagement anzulegen, sollten Sie sich die Einverständniserklärung von ihm unterschreiben lassen!

The screenshot shows the 'Adressdaten' section with a table of patient records. Below it, the 'Programmparameter' section is active, showing various settings. A red box highlights the 'Medikationsmanagement' section, which includes the following options:

- Speichern der Daten
- Teiln. Medikationsmanagement
- Teiln. ARMIN
- Complianceüberwachung

Other visible sections include 'Kundenkarte', 'Gruppenzuweisung', 'Allgemeine Parameter', and 'Gesetzlicher Betreuer'. The bottom of the screen features a toolbar with function keys (ESC, STRG, ALT, F1-F12).

Beim Abverkauf eines Medikaments an der Kasse öffnet sich nun jeweils das Dosierfenster. Tragen Sie die entsprechende **Dosierung** und die **Indikation** ein. Entscheiden Sie, ob das Medikament eine **Dauer-** oder **Bedarfsmedikation** ist. Wenn es wichtige **Einnahmehinweise** gibt, können diese eingegeben werden. Anschließend bestätigen Sie mit **F12 OK**.

Dosierung bearbeiten
Grauhaar, Gerlinde

Verordnung **Ramipril** **5,00** mg

Arzt - VO * Musterarzt, Klaus ... Indikation **Bluthochdruck**

Einnahmehinweis **zur Mahlzeit einnehmen**

Gesamtbestand 0,00 St reicht bis 00.00.0000 Therapiestart 22.06.2017

Dauermedikation * **JA**

Selbstmedikation **NEIN**

Blisterartikel **NEIN**

Spezialpräparat **NEIN**

Dosierung Dosier-Einheit * 1,00 Tabl. = 1,00 St

Standarddosierung
 Bedarfsdosierung
 Freie Dosierung
 Medikationsstopp/-ende

Standardzeiten Einnahmezeiten 5

Nüchtern	Morgen	Mittag	Abend	Zur Nacht
	1			

gültig ab 22.06.2017 08:51 geändert am 00.00.0000 geändert von * Bediener-1

Begründung

Speichern F1 Dosierung löschen F4 Bestandsbuchungen einblenden F5 OK F12 Abbrechen Esc

ESC	ALT	Speichern F1	Status F2	Subtotal F3	Rezepturen F4	Bestellung F5	Stückelung F6	ABDA-DB F7	Check F8	Runde F9	Fakura F10	F11	Kalkulation F12
-----	-----	--------------	-----------	-------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------	----------	------------	-----	-----------------

Zum Ausdrucken des Medikationsplans gehen Sie in das Programm **Medikationsmanagement**, wählen den Menüpunkt **Medikationsplan** und klicken auf **F9 Drucken**.

PHARMATECHNIK Service: 08151 / 55 09 295

Medikationsmanagement 3.0 - Medikationsplan

Nummer: 0000001 | Vorname: Gerlinde | Nachname: Grauhaar | PLZ: 82319 | Ort: Starnberg | Geburtsdatum: 20.03.1954 | Med.Status: AKTIV

Medikationsplan

Übersicht: Medikationsplan | Monitoring

Objektiver Eindruck: Auswahl: alle | mit Bedarfs-/Freier Dosierung | mit Historie

Artikel	Wirkstoff (Entsprichtstoff)	Stärke	DAR	Dosierung	Bestand	reicht bis	Im Dosier-system
DAUERMEDIKATION							
ESTRADIOL FEM JENAPI	Estradiol valerat	2 mg	TAB	1 - 0 - 0 - 0 - 0 [Tabl.]	30,00	22.07.2017	NEIN
<i>mit viel Wasser</i>							
RAMILICH 5MG TABLETT	Ramipril	5 mg	TAB	0 - 1 - 0 - 0 - 0 [Tabl.]	100,00	30.09.2017	NEIN
<i>zur Mahlzeit einnehmen</i>							
BEDARFSMEDIKATION							
AZITHROMYCIN HEC 500	Azithromycin	500 mg	FTA	0 - 1 - 0 - 0 - 0 [Tabl.]	6,00	28.06.2017	NEIN
<i>nach dem Essen</i>							
SELBSTMEDIKATION							
ASS 100 HEXAL	Acetylsalicylsäure	100 mg	TAB	0 - 1 - 0 - 0 - 0 [Tabl.]	100,00	30.09.2017	NEIN
<i>1 morgens</i>							

ESC | STRG ALT | Speichern F1 | Gesundheitskarte F2 | Neu F3 | Verordnung löschen F4 | Medi. Stopp akt. Dosi. F5 | F6 | F7 | Dosierung bearbeiten F8 | **Drucken F9** | Dosierung Historie F10 | CAVE-check F11 | Interaktions-check F12

Um den bundeseinheitlichen Medikationsplan auszudrucken, wählen Sie in der Checkbox **AMTS** aus und bestätigen mit **F12 OK**.

Filtereinstellungen: Medikationsplan

Reichweitenliste:
 Reichweite der Artikel von: [] bis []

Medikationsplan:
 Einnahmezeitpunkt der Artikel von: 22.06.2017 bis 22.06.2017

[] Arzt

Blisterartikel: [mit]

Bedarfs-/Freie Dosierung: [mit]

tagesakt. Bestand drucken:

Sortierung: [Artikel]

Filter speichern F1 | **OK F12** | Abbrechen Esc

Der Medikationsplan wird in der Vorschau angezeigt. Haben Sie bei der Dosierungseingabe des Medikaments eine **Indikation** hinterlegt, wird diese beim Medikament als **Grund** angezeigt. Wenn Sie **Einnahmehinweise** angegeben haben, erscheinen diese als **Hinweise** auf dem Medikationsplan. Nun brauchen Sie nur noch auf **F12 Drucken** zu klicken und können dem Patienten den Medikationsplan mitgeben.

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	morgens	mittags	abends	zur Nacht	Einheit	Hinweise	Grund	
Medikationsplan Seite 1 von 1 für: Gerlinde Grauhaar geb. am: 20.03.1954 ausgedruckt von: PHARMATECHNIK Münchener Straße 15, 82319 Starnberg Tel: 08151/4442-0 E-Mail: info@pharmatechnik.de Geschl.: w ausgedruckt am: 22.06.2017											
Dauermedikation											
Estradiol	ESTRADIOL FEM JENAPHARM	2mg	Tabl					Siehe Zusatzzeile	Stück	mit viel Wasser	
*** Dosierung: Nüchtern: 1 - 0-0-0-0											
Ramipril	RAMILICH 5MG TABLETTEN	5mg	Tabl	1	0	0	0		Stück	zur Mahlzeit einnehmen	Bluthochdruck
Bedarfsmedikation											
Azithromycin	AZITHROMYCIN HEC 500MG	500mg	Tabl	1	0	0	0		Stück	nach dem Essen	Bronchitis
Selbstmedikation											
Acetylsalicylsäure (ASS)	ASS 100 HEXAL	100mg	Tabl	1	0	0	0		Stück	1 morgens	Gerinnungsprophylaxe
Für Vollständigkeit und Aktualität des Medikationsplans wird keine Gewähr übernommen. Erstellt mit XT Version 75.10.17.10											
Rückwärts F5	Vorwärts F6	Druckformular F8						Email F10	Fax F11	Drucken F12	Abbrechen Esc